

Série AW/AX/AY



Haute technologie dans un corps compact, idéale pour la pharmacie

AW - Haut de gamme – Calibration interne automatique.

AX – Gamme confort – Calibration interne en pressant une touché.

AY – Gamme basique – calibration externe avec les caractéristiques principales.

Communication directe avec Windows®

(Connexion a un PC sans logiciel supplémentaire).

Système anti-vibration.

Corps compact avec un ample espace de travail.

Carcasse de acier inoxydable

Fonction compte pièces.

Pesage de carats pour les bijouteries.

WindowDirect. Connexion à PC sans software additionnel.

Adaptée pour des mesures de gravité spécifique.

Homologation. "Excepté modèle AY-80"

Accessoires

[!nlab]

Instruments

89, Moussa Ben Nousseir, Immeuble
Venezuela. Appt.64,
Tanger, Maroc.
Tél: (+212)(0)5 39 33 19 87
contact@inlab.ma
www.inlab.ma



Kit de densité SMK-301

Kit de densité uniquement pour les solides.

Kit de densité pour solides / liquides.

Imprimante EP-80 matricielle Fonctions statistiques. Les deux sont homologues par les normes GMP/GLP et on peut le ensembles avec Windows direct.



Imprimante EP-80



Imprimante EP-90

Les modèles AY-120 et AY-220 poids de calibrage inclus.

Autres accessoires, consulter.

Modèle	Homologation M	Capacité (Max)	Précision (d)	Plateau Inox.
AW-120	M	120 g.	0,1 mg.	ø 80
AW-220	M	220 g.	0,1 mg.	ø 80
AW-320	M	320 g.	0,1 mg.	ø 80
AX-80	M	80 g.	0,1 mg.	ø 80

[!nlab]

Instruments

89, Moussa Ben Noussair, Immeuble
Venezuela. Appt.64,
Tanger, Maroc.
Tél: (+212)(0)5 39 33 19 87
contact@inlab.ma
www.inlab.ma

AX-120	M	120 g.	0,1 mg.	ø 80
AX-200	M	200 g.	0,1 mg.	ø 80
AY-80		80 g.	0,1 mg.	ø 80
AY-120		120 g.	0,1 mg.	ø 80
AY-220		220 g.	0,1 mg.	ø 80